

SONDERAKTION


Ausgabe 1/2026
gültig 16.02. – 06.04.2026



HYDRAULIKHÄMMER SERIE B

Mit den Cat® Hydraulikhämmern lassen sich Abbruch-, Bau- und Steinbrucharbeiten im Nu erledigen. Kombinieren Sie das einfache und leichtgewichtige Design mit der Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und dem Wert, den Sie von Cat® Produkten erwarten. Mit dem Ergebnis von geringen Kosten pro Arbeitsstunde und der konsequenten Kraft und Leistung, die Sie brauchen!

Inklusive



inkl. Spitzmeißel, Flachmeißel, Werkzeugbox und 24 Monate Garantie




**24 Monate
Garantie!**
auf alle Hydraulikhämmer
der Serie B

z.B. B9s

7.890€

Adapter							
MS01	550€						
MS03	750€						
MS08	920€						
CW05	550€						
CW10	960€						
Schlauchsatz							
universal	200€						
Technische Daten		B1s	B2s	B4s	B6s	B8s	B9s
Baggerklasse		1,4 – 2,5t	1,5 – 3,5t	2,5 – 6,0t	4,0 – 8,0t	6,0 – 9,0t	7,0 – 10,0t
Kompatible Baumaschinen		301.4C – 302CR	301.6 – 303.5E	302.7D – 306CR	304E – 309CR, BHL 416 – 430, Kompaktlader, ZM70	306 – 309, BHL 416 – 430, Kompaktlader, ZM110	307 – 310, ZM110
Einsatzgewicht		86 kg	117 kg	162 kg	277 kg	344 kg	530 kg
Meißeldurchmesser		40 mm	45 mm	53 mm	68 mm	75 mm	85 mm
Energieklasse		201 J	290 J	370 J	681 J	1.150 J	1.300 J
Bestellnummer		PKN197161	PKN197000	PKN196199	PKN196200	PKN196811	PKN197855
SONDERPREIS*		2.480€	3.350€	3.910€	4.660€	6.280€	7.890€

* ohne Schlauchsatz, ab Zeppelin Niederlassung

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer und zzgl. Versand · Irrtum und Änderungen vorbehalten
Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht · Nicht gültig in Österreich

online bestellen unter **zeppelin-cat.de**



4.950€

HYDRAULISCHE BAUMSTUMPPFRÄSE FSI H20

Die H20 Baumstumpffräse ermöglicht effiziente Fräsarbeiten bei größeren Baumstämpfen ohne umständliches Rangieren. Durch die weite Auslage des Baggerarms wird ein großer Arbeitsradius ermöglicht. Neben ihrer sehr großen Fräshöhe und Frästiefe zeichnet sich die H20 zudem durch ihre Langlebigkeit aus.

inkl. Haltegestell,
Schlauchsatz und
Kupplungen BG3



Technische Daten	FSI H20
Baggerklasse	1,8 – 3,0 t
Hydraulikanforderung	30 – 50 l/min 200 – 250 bar
Frässcheibe Durchmesser	390 mm
Maße (LxBxH)	630mm x 500 mm x 475 mm
Gewicht	70 kg
Bestellnummer	PKN800813

SONDERPREIS

4.950€

Adapter

CW05 Verachttert

320€



4.070€

HECKEN- UND ASTSCHERE GREENTEC HL152

Die HL152 Heckenschere ist das ideale Anbaugerät für die regelmäßige Heckenpflege. Sie ist sowohl für Grünschnitt als auch Äste und Zweige bis 40 mm geeignet und liefert ein glattes und sauberes Schnittergebnis ohne Zerfaserung. Dank ihrer flachen Bauweise behält der Anwender stets eine optimale Übersicht. Inklusive Mengenteiler mit Überdruckventil.



Technische Daten	HL152
Baggerklasse	1,5 – 2,5 t
Hydraulikanforderung	25 l/min 190 bar
Arbeitsbreite	1.500 mm
Schnitte pro Minute	200 – 400
Max. Aststärke	40 mm
Gewicht	60 kg
Bestellnummer	PKN800805

SONDERPREIS*

* ohne Schlauchsatz, ab Zeppelin Niederlassung

4.070€

Adapter

MS03 Lehnhoff

240€

Weitere Anbauplatten auf Anfrage

FÄLLGREIFER WESTTECH CL140

Der Fällgreifer mit feststehender Schneide garantiert eine schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Sträuchern im Gelände, auf Hangflächen und in Sumpfgebieten. Die starken Greifer mit großer Öffnungsweite sorgen für ein großes Schneidvolumen. Dank dem austauschbaren, hochfesten Messer ist der CL140 wartungs- und verschleißarm.



2.820€

Adapter	
MS01	330€
MS03	450€
Weitere Anbauplatten auf Anfrage	
Autospeed Funktion	
optional	420€

Technische Daten	CL140
Baggerklasse	1,8 – 4,0 t
Max. Schneidkapazität Weichholz	180 mm
Max. Schneidkapazität Hartholz	150 mm
Max. Öffnungsweite	440 mm
Bestellnummer	PKN801243

SONDERPREIS*

2.820€

* ohne Schlauchsatz, ab Zeppelin Niederlassung



5.670€

ANBAUVERDICHTER CVP16 & CVP28

Die Anbauverdichter werden zur Verdichtung von Boden, Sand oder Kies vor dem Gießen von Beton oder dem Verlegen von Asphaltflächen eingesetzt.

- **Überragende Verdichtungskraft:** Die Verdichter erzeugen Hochleistungsimpulse mit einer Geschwindigkeit von 2.200 Stößen pro Minute und sorgen so für eine solide, stabile Verdichtung.
- **Geschützte Hydraulik:** Die Hydraulikschläuche sind im Inneren der Rahmen der Verdichter geschützt. Die Verbindungsleitungen werden an der Rückseite der Verdichter herausgeführt. Die Schläuche sind aus dem Weg – auch in engen Gräben.
- **Einfache Wartung:** Der Ölwechsel wird durch den mittig angeordneten, hinteren Stopfen vereinfacht und kann bei angebautem Verdichter durchgeführt werden.



Technische Daten	CVP16	CVP28
Plattengröße	787 x 305 mm	920 x 450 mm
Gewicht	150 kg	260 kg
Frequenz	35 – 43 Hz	33 – 40 Hz
Erforderliche Ölmenge	40 – 50 l/min	53 – 68 l/min
Für Minibagger	1,7 bis 6 Tonnen	3 bis 9 Tonnen
Bestellnummer	PKN117728	PKN800157

SONDERPREIS*

4.700€

5.670€

* ohne Schlauchsatz, ab Zeppelin Niederlassung

Adapter	
CW05 Verachtert	560€
MS03 Lehnhoff	750€
Schlauchsatz	
für Cat® 303 – Cat® 306	490€



ABBRUCHGREIFER FÜR CAT® MINIBAGGER

Die neuen Cat® Abbruchgreifer G306 und G308 sind geeignet für Minibagger von 5 bis 10t. Die Greifer können in Abbruch, Recycling, Materialumschlag aber auch im Erd- und GaLaBau eingesetzt werden. Die Schalenform, mit Lochblech, Unterschraubmessern und Zacken an den Seitenschneiden, ermöglicht das sichere Aufnehmen und Bewegen verschiedenster Teile. Ein robuster Drehkranz-Drehantrieb nimmt hohe Querkräfte auf, auch bei schweren Einsätzen. Durch eine umfangreiche Ausstattung (Lasthalteventil, Druckspeicher) und hochwertige Materialien sind die Greifer leistungsfähig und langlebig.



Zusatzoptionen

Anbauplatten

CW10 Verachttert	830€
MS03 Lehnhoff	750€
MS08 Lehnhoff	1.160€

Schlauchsatz

G306 & G308	570€
-------------	------


Weitere Zusatzoptionen auf Anfrage

Technische Daten	G306	G308
Baggerklasse	5 – 6,5 t	7 – 10 t
Gewicht (ohne Anbauplatte)	332 kg	490 kg
Max. Schließkraft	27 kN	44 kN
Max. Öffnungsweite	1.400 mm	1.558 mm
Schalenbreite	600 mm	700 mm
Schaleninhalt	0,16 m³	0,24 m³
Bestellnr.	PKN800051	PKN800052
SONDERPREIS*	9.400€	11.490€

* ohne Schlauchsatz, ab Zeppelin Niederlassung

MOBILER TANKCONTAINER RIETBERG D-1000 FÜR DIESEL

Die mobilen Tankanlagen der QUADRO Reihe sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z. B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft sowie vielen anderen Bereichen. Durch Zulassungen als Transport- und Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.



Gleich online kaufen:
Tankcontainer



12/24 V



230 V

4.170€

Technische Daten	Quadro-D 1000
Leergewicht	ca. 328 kg
L x B x H	1.200 x 1.000 x 1.322 mm
Tankvolumen	1.000 l
Pumpen	Wahlweise 230 V oder 12/24 V
Lieferumfang	Tankcontainer, Pumpe, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Grenzwertgeber, Automatik-Zapfventil und Zählwerk
Bestellnummer	PKN197965 bzw. PKN194854

SONDERPREIS*

4.170€

besondere Merkmale

- Zeitlich unbefristete Zulassung als IBC
- Komplett aus robustem Stahl
- Innen und außen feuerverzinkt
- Doppelwandige Bauweise
- Vakuum Lecküberwachung
- 3-fach stapelbar

* inkl. Lieferung frei Haus, unabeladen, innerhalb Deutschlands

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer und zzgl. Versand · Irrtum und Änderungen vorbehalten
Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht · Nicht gültig in Österreich

online bestellen unter **zeppelin-cat.de**

BOLZEN + BUCHSEN
FÜR KLEINE RADLADER

Dank Bolzen und Buchsen können Verbindungs-
gelenke an Baumaschinen richtig funktionieren.
Jede Baumaschine hat früher oder später
Gelenkverschleiß. Wegen der Abnutzung oder
eines falschen Abschmierens von Bolzen und
Buchsen kann das Spiel augenfällig werden.
Leistung und Arbeitsqualität lassen nach.
Mit neuen Cat® Premium Bolzen und Buchsen
minimieren Sie nicht nur den Stillstand Ihrer
Maschine, sondern auch teure Reparaturen.



Weitere Buchsen und Bolzen auf Anfrage

			 	  	 						
Baugruppe	① Anhängesicherung	② Umlenkung-Kinematik	③ Umlenkung-Kinematik	④ Umlenkung-Kinematik			⑤ Umlenk.-Kinematik Schnellwechsler		⑥ Schnellwechsler		
Modell	906-908	906-908	906-908		906-908		908	906-907		906-908	
Präfix	HZ6-HZ8, LZ6, LZ8, MZ6-MZ8	HZ6-HZ8, LZ6, LZ8, MZ6-MZ8	HZ6-HZ8, LZ6, LZ8, MZ6-MZ8		HZ6-HZ8, LZ6, LZ8, MZ6-MZ8		HZ8, LZ8, MZ8	HZ6-HZ8, LZ6, LZ8, MZ6-MZ8		HZ6-HZ8, LZ6, LZ8, MZ6-MZ8	
Bestellnr.	4379221 Bolzen	6087990 Bolzen	2425599 Bolzen	2425602 Buchse	2425597 Bolzen	2856231 Buchse	6055916 Buchse	2425597 Bolzen	2856231 Buchse	5951154 Bolzen	3249501 Buchse
SONDERPREIS*	59€	99€	215€	99€	199€	59€	139€	199€	59€	79€	119€

* zzgl. Montageaufwand



ORIGINAL CAT®
JOYSTICKS

Ihr Joystick macht schlapp?
Setzen Sie auf einen neuen, ergonomischen Joystick – für präzise Steuerung, mehr Komfort und maximale Effizienz auf der Baustelle.
Das bedeutet: höhere Produktivität, weniger Ermüdung und mehr Sicherheit für Ihre Bediener.

ab 249€

Bestellnr.	Modell	Präfix	Bezeichnung	Aktionspreis
5153258	906-918K- und M-Serie	alle	Joystickgriffsteuerung mit 3 Ventilen und 1 Hebel	2.299€
2870521	906, 908	MER, TAR, 6ZS, 8BS	Modulare Cat®-Griffgruppe (Wippschalter)	249€
5157116	301.5 - 310	MY6, H8X, CZ6, RHM, CE9, MY3, AX6, GW7 uvm.	Joystick/rechts	999€
5157117	301.5 - 310	MY6, H8X, CZ6, RHM, CE9, MY3, AX6, GW7 uvm.	Joystick/links	999€

Profitieren Sie von
6% ONLINE-RABATT
auf **parts.cat.com**




Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer und zzgl. Versand - Irrtum und Änderungen vorbehalten - Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht - Nicht gültig in Österreich

sofort verfügbar

ORIGINAL CAT® ÖLE FÜR JEDE ANWENDUNG

Original Öle von Caterpillar – höchste Qualität für Motor, Hydraulik und Getriebe. Einzigartig formuliert und optimiert für maximalen Schutz und maximale Leistung. Geben Sie Ihrer Maschine die Performance, die sie verdient.





Zwei zum Top Preis

Typ		Menge	Bestellnr.	Preis	Menge	Bestellnr.	Preis
Motoröl	Cat DEO ULS 15W-40	2 x 20L	KX9715	169€	2 x 4L	KX9717	59€
Motoröl	Cat DEO 15W-40	2 x 20L	KX6400	169€	2 x 5L	KX6405	59€
Motoröl	Cat DEO ULS 10W-30	2 x 20L	KX6401	169€	2 x 4L	KX6406	59€
Hydrauliköl	Cat HYDO ADVANCED 10	2 x 20L	KX6402	169€	2 x 5L	KX6407	59€
Kombi	Cat DEO ULS 15W-40 und Cat HYDO ADVANCED 10	1 x 20L 1 x 20L	KX9716	169€	1 x 4L 1 x 5L	KX9718	59€
Kombi	Cat DEO 15W-40 und Cat HYDO ADVANCED 10	1 x 20L 1 x 20L	KX6403	169€	1 x 5L 1 x 5L	KX6408	59€
Kombi	Cat DEO ULS 10W-30 und Cat HYDO ADVANCED 10	1 x 20L 1 x 20L	KX6404	169€	1 x 4L 1 x 5L	KX6409	59€
Mehrzwecköl	Cat MTO	2 x 20L	KX9977	189€	2 x 5L	KX9978	59€
Getriebeöl	Cat TDTO 10	2 x 20L	KX9720	199€	2 x 5L	KX9976	59€
Getriebeöl	Cat TDTO 30	2 x 20L	KX9721	199€	2 x 5L	KX9719	59€
Getriebeöl	Cat TDTO 50	2 x 20L	KX9722	199€			

ZEPELIN ZBLUE®

Eins für alles



Zubehör optional verfügbar



Setzen Sie auf Z Blue® – höchste Reinheit für zuverlässige Abgasnachbehandlung nach Euro 4/5/6 sowie den Stufen IIIB/IV/V. Effizient, sicher und ideal für den gesamten Fuhrpark.*

ab 0,55€ Liter

ZBlue®	Bestellnr.	Preis
Kanister (10 Liter)	LZ0864	9€
Fass (210 Liter)	LZ0865	173€
IBC (1 000 Liter)	LZ0866	549€**

*ZBlue® (AdBlue) ist eine synthetisch hergestellte 32,5 prozentige Lösung aus hochreinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser gemäß ISO 22241 / DIN 70070 / AUS 32.

**zzgl. Pfand 175 €/Stk.

Profitieren Sie von
6% ONLINE-RABATT
auf **parts.cat.com**





Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer und zzgl. Versand - Irrtum und Änderungen vorbehalten - Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht - Nicht gültig in Österreich

LED-FAHRSCHEINWERFER

- Optimale und hochwertige Lichtverteilung
- Stoß- und vibrationsfest
- Hohe Lebensdauer
- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Passgenau

Bestellnr.: KX8794



inkl. CAT® Sporttasche

Passend für:	938M	J3R, P5K			
120M	M9H, B9C	950M	J1S, XCJ, EMB, NHL	980M	MK2, WW3, KRS
926M	LTE, W5L	962M	JYD, K88, EJB, LTE W5L	982M	K1Y, MK6, WMD
906M bis 908M	alle	966M	B8P, DZL, FL2, P6C, DYC, EJA, MD7	770	BZZ
930M	KTG, F5K	972M	EDW, L9S, R1Z, JPR, LSJ, WGN, M5S	772	RLB

449€
2er Set links + rechts

LED-ARBEITSSCHEINWERFER R23

Der neue LED Arbeitsscheinwerfer sorgt für ein sicheres, angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.

- Mit Rückfahrlicht-Zulassung
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Stoß- und vibrationsfest
- Helle und lückenfreie Ausleuchtung
- Hohe Lebensdauer
- Optimal einstellbare Halterung
- Mit Deutsch-Stecker-Anschluss



mit Zeppelin Logo

Leistung	Streubreite	Lumen	Schutzklasse	Erfüllt	Bestellnr.	Preis
14 Watt	35°	1000 lm	IP69K	CISPR25 Klasse 5	KX4664	39€

39€

STARTERKABEL



Die schnelle Hilfe im Fall der Fälle!

- 4,7 m Länge
- geeignet bei Temperaturen bis zu 80° C
- beide Enden mit Steckern für ein sicheres und komfortables Starten der Maschine
- für Cat® Maschinen mit Überbrückungsvorrichtung

Bestellnr.: 9S3664

549€

BATTERIEN VON CAT®

- ausgezeichnetes Kaltstartverhalten durch hohen Startstrom und reichlich Reservekapazität
- außerordentliche Stoß- und Rüttelfestigkeit
- in allen gängigen Größen und Ausführungen verfügbar, auch für andere Maschinentypen



nicht nur für Cat® Geräte

ab 85€

Bestellnr.	Maschinentypen mit Präfix*	Volt / Ah	L x B x H (mm)	Preis**
3699955	301.7D LJ8 · LJD - 300.9D DW2 · LJ2 · LJM · TGP	12 / 30	187 x 128 x 165	85€
3699956	301.4C LJK · 301.7D LJH · 302.2D LJG · 302.4D LJN · 302.7D LJL	12 / 44	210 x 175 x 175	89€
1535656	303 DMA · 303C BXT · 303.5E JX2/RKY · 304C FPK · 305C HWJ · 305E2 DJX/H5M	12 / 52	279 x 174 x 229	155€
2306368	906H SDH/TPE · 906H2 JRF · 907H SJM/MJF · 907H2 JRS · 908H MXF · 908H2 JRD · 308E2 FJX/W8S	12 / 70	304 x 191 x 191	175€
9X3404	926M – 938M	12 / 100	331 x 172 x 241	219€
	320, 323, 325, 330			
	M314, M319			
	D6N/K, D8T			
1535700	M316F FB6 · M318F FB8/F8B · M320F F2W/FB2 · M320 KE4 · M322 KE6	12 / 145	520 x 218 x 248	315€
1535710	950M – 982M alle Präfixe	12 / 200	520 x 218 x 248	345€

* für zahlreiche weitere Maschinen passend ** zzgl. wird ein Batteriepfand von 7,50 €/Stk. erhoben

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer und zzgl. Versand · Irrtum und Änderungen vorbehalten
Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht · Nicht gültig in Österreich

online bestellen unter **parts.cat.com**

ORIGINAL CAT® LACKE

Zeigen Sie Ihre Maschine von ihrer besten Seite!
Mit unseren Original Cat® Lacken erstrahlt Ihr Gerät in kräftigen Farben wie am ersten Tag.
Erhältlich als praktische Sprühdose oder im Eimer.
Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist: zuverlässiger Korrosionsschutz und ein Look, der Eindruck macht.



ab 15€

Bestellnr.	Bezeichnung	Gebindegröße	Preis
4795394	Cat-Gelb Grundierung	3,79 Liter (Eimer)	99€
4795389	Cat-Schwarz Decklack mittelglänzend	3,79 Liter (Eimer)	99€
5900183	Cat-Schwarz Decklack hochglänzend	355ml (Sprühdose)	15€
5900185	Cat-Schwarz Decklack hochglänzend	3,79 Liter (Eimer)	99€
5900195	Cat-Gelb Decklack	355ml (Sprühdose)	15€
5900197	Cat-Gelb Decklack	3,79 Liter (Eimer)	99€

Ihre Vorteile

Cat® Lack bildet eine Schutzschicht, die vor Rost und Korrosion schützt und die Haltbarkeit der Ausrüstung erhöht.

CAT® WERKSTATTECKE

Sicheres und effizientes Arbeiten mit hochwertiger Ausrüstung von Cat®

CAT® Arbeitsschutzbrille

- Extra leicht für hohen Tragekomfort
- Beschichtung gegen Verkratzen und Beschlagen
- Gemäß EN 166 Standard

Bestellnummer:
3962005 | klar
3962006 | getönt



7€

Inspektionsspiegel

- Ausziehbar auf 38 cm, 360° drehbar

Bestellnummer: 9U6182



19€

CAT® Helm

- Schützender, harter Helm aus Polyethylen
- Größe verstellbar
- Stirnpolsterung

Bestellnummer:
5171312



19€

CAT® Arbeitshandschuhe

- Lange Lebensdauer in Bereichen mit hoher Abnutzung
- Gutes Griffgefühl durch komfortable Passform
- Sehr robustes Material
- Maschinenwaschbar

Bestellnummer:
2760491 | Größe M
2760492 | Größe L
2760493 | Größe XL
2760494 | Größe XXL



39€

Profitieren Sie von
6% **ONLINE-RABATT**
auf **parts.cat.com**



Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer und zzgl. Versand - Irrtum und Änderungen vorbehalten - Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht - Nicht gültig in Österreich